

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском,
Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

ПРЕДПИСАНИЕ № 229п-16-2018

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

11 декабря 2018г.

г. Горячий Ключ

**Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
Жукова Кристина Сергеевна**

(должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

При проверке на основании распоряжения № 457р-16-2018 от 12.10.2018

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная
школа № 7 муниципального образования город Горячий Ключ
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, пос. Приреченский, ул. Парковая, 8

(наименование и место нахождения юр.лица; ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации
и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- ст.ст. 11, 17, 24, 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях":

п. 3.8. Твердое покрытие территории школы разрушено, в неровностях и выбоинах.

п. 4.29 В коридоре на втором этаже школы нарушена внутренняя отделка пола (наличие щелей, дефектов), что не позволяет производить качественную влажную уборку и дезинфекцию, требуется проведение текущего ремонта.

п.п. 5.1, 5.2, 5.3 - в учебных помещениях используется ученическая мебель, не соответствующая росту-возрастным особенностям детей.

п. 5.6 расстояния от первой парты до доски в кабинетах 1 класса – 220 см, 2 и 4 классов – 180 см, вместо 240см.

п. 5.8 в кабинете химии не установлен вытяжной шкаф.

п. 5.9 оборудование кабинета информатики не соответствует гигиеническим требованиям, используются обычные стулья, вместо специальных.

п.7.2.1, 7.2.4 – отмечается занижение уровня искусственной освещенности в учебных кабинетах, что подтверждается протоколами лабораторных исследований № 06-1/02-2/2725осв.2.1-23 от 03.12.2018 (вх. № 2670 от 10.12.2018).

п. 7.2.5, 7.2.6 - В учебных помещениях отсутствует освещение классных досок.

п.7.2.10 не представлен договор на утилизацию люминисцентных ламп.

п. 8.1 Отсутствует подводка холодной и горячей воды к кабинетам начальных классов, горячей воды к кабинетам химии, физики, биологии, к мастерской, помещению для обработки уборочного инвентаря и к душевым при спортивном зале.

п.11.8 При проверке личных медицинских книжек установлено: нарушена периодичность прохождения флюорографического обследования у Крупининой И.С. 24.02.2016 и 03.11.2017, отметки за 2018г. нет; Лунина принята на работу 03.09.2018 отметка о прохождении флюорографии от 06.11.2018; отсутствуют сведения о вакцинации против кори у Суховерковой В.В.; имеют только одну вакцинацию против кори: Монакова О.А., Стамболиди Л.А., Дутова А.А., Пивнева С.Г., Канивец Н.А., Рытченко А.Н., Бжассо О.С., Цехомская А.О., Плетенская А.П.; своевременно не проведена ревакцинация АДС-м у Крупинина И.С. 30.08.2006; Орлова С.В. своевременно не проведена ревакцинация АДС-м и имеют только одну вакцинацию против кори; у Крюк Л.М. отсутствуют сведения о вакцинациях. (п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10).

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы":

п.5.9 и п.3.4. в кабинете информатики отсутствуют стулья, оснащенные подъемно-поворотным и

п.п. 3.2, 6.3 в кабинете информатики отмечается занижение уровня искусственной освещенности, что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 06-1/02-2/2725осв.2.1-23 от 03.12.2018 (вх. № 2670 от 10.12.2018).

п.9.6 в кабинете информатики используются обычные стулья, вместо специальных стульев, оснащенных подъемно-поворотным и регулируемым механизмом по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

п.п. 4.5, 4.6, 11.1, 11.2.2, 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", п.п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза": не проводится обследование учащихся 2-4-х классов на наличие паразитарных заболеваний.

СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно – гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п. 3.1, 3.6, 4.14, 12.2 В производственных цехах отсутствует система вентиляции. Гигрометр в складе сыпучих продуктов не работает.

п. 4.1, 4.2 картофелечистка имеется, но не установлена.

п.5.8, 5.1, 5.11, 5.12 Температура горячей воды в моечных ваннах для ополаскивания посуды составляет + 40 гр.С вместо +65гр.С.

п. 5.8, 5.10 Стеллажей для просушивания посуды не достаточно, отсутствуют душевые насадки для ополаскивания кухонной посуды.

п.8.29, 14.10, 14.11 Температура в холодильниках с маркировкой «Молоко», «Суточные пробы» составляет + 8гр. С вместо нормируемой от +2гр. С до + 6 гр. С.

п. 14.8 Возрастная норма витамина С, заложенная в порцию не соответствует гигиеническим требованиям.

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

п. 3.8 Приемники стоков внутренней канализации не имеют гидравлических затворов (сифонов)

п. 4.4 В производственных цехах отсутствует система вентиляции.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Устранить нарушения санитарного законодательства:

Обеспечить выполнение - ст.ст. 11, 17, 24, 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно -эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях":

п. 5.6 расстояния от первой парты до доски в кабинетах 1 класса – 220 см, 2 и 4 классов – 180 см, вместо 240см.

п.7.2.1, 7.2.4 – отмечается занижение уровня искусственной освещенности в учебных кабинетах 1,2 классов, физики, истории, что подтверждается протоколами лабораторных исследований № 06-1/02-2/2725осв.2.1-23 от 03.12.2018 (вх. № 2670 от 10.12.2018).

п.11.8 флюорографическое обследование у Крупининой И.С. в 2018г. не пройдено; отсутствуют сведения о вакцинации против кори у Суховерковой В.В.; имеют только одну вакцинацию против кори: Монакова О.А., Стамболиди Л.А., Дутова А.А., Пивнева С.Г., Канивец Н.А., Рытченко А.Н., Бжассо О.С., Цехомская А.О., Плетенская А.П.; своевременно не проведена ревакцинация АДС-м у Крупинина И.С. 30.08.2006; Орлова С.В. своевременно не проведена ревакцинация АДС-м и имеют только одну вакцинацию против кори; у Крюк Л.М. отсутствуют сведения о вакцинациях.

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы":

п.п. 3.2, 6.3 в кабинете информатики отмечается занижение уровня искусственной освещенности, что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 06-1/02-2/2725осв.2.1-23 от 03.12.2018 (вх. № 2670 от 10.12.2018).

-СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" п.п. 4.5, 4.6, 11.1, 11.2.2, 11.2.3, СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" п.п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3 - не проводится обследование учащихся 2-4-х классов на наличие паразитарных заболеваний.

- СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно - гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

п. 4.14 Гигрометр в складе сыпучих продуктов не работает.

п.5.8, 5.1, 5.11, 5.12 Температура горячей воды в моечных ваннах для ополаскивания посуды составляет + 40 гр.С вместо +65гр.С, что подтверждается актом проведения экспресс-контроля от 22.11.2018г.

п.8.29, 14.10, 14.11 Температура в холодильниках с маркировкой «Молоко», «Суточные пробы» составляет + 8гр. С вместо нормируемой от +2гр. С до + 6 гр. С, что подтверждается актом проведения экспресс-контроля от 22.11.2018г.

п. 14.8 Возрастная норма витамина С, заложенная в порцию не соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 06-1/02-3/2804п.1 от 10.12.2018г..

Срок: до 1 февраля 2019 года

-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно -эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях":

п. 3.8. Твердое покрытие территории школы разрушено, в неровностях и выбоинах.

п. 4.29 В коридоре на втором этаже школы нарушена внутренняя отделка пола (наличие щелей, дефектов), что не позволяет производить качественную влажную уборку и дезинфекцию, требуется проведение текущего ремонта.

п.п. 5.1, 5.2, 5.3 - в учебных помещениях используется ученическая мебель, не соответствующая росту-возрастным особенностям детей.

п. 5.8 в кабинете химии не установлен вытяжной шкаф.

п. 5.9 оборудование кабинета информатики не соответствует гигиеническим требованиям, используются обычные стулья, вместо специальных.

п. 7.2.5, 7.2.6 - В учебных помещениях отсутствует освещение классных досок.

п.7.2.10 не представлен договор на утилизацию люминисцентных ламп.

п. 8.1 Отсутствует подводка холодной и горячей воды к кабинетам начальных классов, горячей воды к кабинетам химии, физики, биологии, к мастерской, помещению для обработки уборочного инвентаря и к душевым при спортивном зале.

-СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы":

п.5.9 и п.3.4., п.9.6 в кабинете информатики отсутствуют стулья, оснащенные подъемно-поворотным и регулируемым механизмом по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно - гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п. 3.1, 3.6, 12.2 В производственных цехах отсутствует система вентиляции.

п. 4.1, 4.2 картофелечистка имеется, но не установлена.

п. 5.8, 5.10 Стеллажей для просушивания посуды не достаточно, отсутствуют душевые насадки для ополаскивания кухонной посуды.

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

п. 3.8 Приемники стоков внутренней канализации не имеют гидравлических затворов (сифонов)

п. 4.4 В производственных цехах отсутствует система вентиляции.

Срок: до 10 декабря 2019 года

Информацию о выполнении настоящего предписания, представить письменно

в срок до 1.02.2019г. и 10.12.2019г. по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Пролетарская, 31


В случае невыполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований в указанные сроки, к Вам будут применены меры административного взыскания о соответствии со ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ с последующей передачей дела в суд.

Предписание может быть обжаловано в установленные законодательством сроки.

4. Ответственным за выполнение предписания является: юридическое лицо- МБОУ ООШ № 7
лице директора Машнагорский Виктор Владиславович
(должность, ФИО лица на которое возлагается ответственность)

Предписание выдал:

Специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Жукова К.С.

Предписание получил(а) :

директор МБОУ ООШ № 7 Машнагорский Виктор Владиславович

11 декабря 2018



(подпись)